




Développement durable

*Réunion d'information pour les
Etablissements Médico-Sociaux
12 septembre 2019*

Introduction

Précautions standard



Impact environnemental

3 Dimensions :

-Economique

-Sociale

-Ecologique



Dimension Economique

Mettre en place une stratégie d'achat durable

- Minimiser le volume de déchets produit
- Privilégier des fabricants appliquant des normes environnementales (norme ISO 14000) et si possible en circuit court
- Privilégier des désinfectants respectueux de l'environnement
- Associer le service de Santé au travail et/ou l'allergologue au choix des dispositifs et produits



Dimension Sociale



Associer et responsabiliser les acteurs du soin

- Impliquer les professionnels de santé dans le choix des produits : adéquation aux attentes, protection, acceptabilité, évaluation de la tolérance
- Sensibiliser les professionnels de santé au retour d'information concernant la survenue d'évènements indésirables au cours de leur utilisation
- Eduquer les professionnels au bon usage du matériel et des produits



Dimension Ecologique

Limiter l'impact environnemental

Déchets :

- ✓ Privilégier les matières biodégradables en cas d'UU
- ✓ Trier les déchets selon la **filière adaptée**



Entretien :

- ✓ Méthodes alternatives aux produits chimiques (**vapeur**)
- ✓ Méthode pré-imprégnation des bandeaux ou lavettes
- ✓ **Limiter l'utilisation des lingettes ou lavettes jetables**



Excreta :



Prendre en compte **l'impact écologique** dans les critères de choix du dispositif de traitement des excreta (broyeur, laveur-désinfecteur, sacs protecteurs)

Technique d'entretien par la vapeur (1)

Principe :

- La vapeur :
 - = un gaz qui réunit en un seul temps une activité détersive et biocide (effets conjugués température/pression);
 - ⇒ pouvoir nettoyant très performant qui agit en profondeur, comme un tensio actif et en dissolvant les graisses ;
 - ⇒ absence de produit en entretien quotidien.

Matériel :

- Appareil à production de vapeur d'eau
 - ⇒ à haute température (120° à 160°)
 - ⇒ à haute pression (4 à 6 bars)
 - muni ou non d'un dispositif d'aspiration
 - articles d'essuyage si pas d'aspiration (de préférence en microfibres)
 - accessoires adaptés aux surfaces à nettoyer, meilleure ergonomie avec les nouveaux appareils



Technique d'entretien par la vapeur (2)

- Intérêts :

- Méthode récente alternative au nettoyage traditionnel, d'une grande efficacité, écologique, ergonomique et économique (pas ou peu de produit, peu d'eau),
- Elimination du bio film,
- Activité biocide : l'activité nettoyante doublée d'une activité désinfectante
- Gain de temps (pour l'entretien approfondi),
- Sécurité d'utilisation,
- Pas d'émanation ou d'aérosolisation de produit,
- Efficacité sur les surfaces difficilement accessibles (mobilier, lits brancards, fauteuils roulants, véhicules sanitaires...),
- Possibilité d'utilisation sur les dispositifs médicaux non invasifs (nécessité d'un marquage CE adéquat).



Technique d'entretien par la vapeur (3)

- Limites :
 - Bruyant en cas d'utilisation de l'aspiration,
 - Taux d'hygrométrie important si utilisation intensive au quotidien.
- L'acquisition de cet équipement nécessite :
 - L'analyse des besoins en ce qui concerne les utilisations dans l'établissement,
 - La rédaction de protocoles écrits concernant les fréquences d'utilisation,
 - Un accompagnement et un suivi de l'utilisation par une formation spécifique des agents.



Merci pour votre attention

