


ANTIBIOLOR : Réseau Lorrain d'Antibiologie




Contexte de création du réseau



Structure du réseau

- Association loi de 1901
- Domiciliation: SMIT CHRU Nancy
- Financement: ARS (FIR)
- CA de 40 membres des différents collèges de professionnels impliqués
 - 1 AG par an
- Bureau de 8 membres
 - Président Pr Christian Rabaud infectio Nancy
 - Vice-Président Dr Jacques Birgé, Médecin généraliste en Moselle
- Personnel dédié
 - Coordination médicale 1 ETP
 - Secrétariat 0,4 ETP

Commissions / Axes de travail




Clinique
Référentiel, numéro vert

Biologie
Bon usage des prélèvements



Information / Formation
Promotion Réseau, newsletter
formation continue



Informatique
Site Internet antibiolor.org



Evaluation
EPP, Audit

Pharmacie
Suivi des consommations



ANTIBIOVILLE : référentiel en pratique ambulatoire

SINUSITE DE L'ADULTE :		
Situations cliniques	Antibiothérapie proposée	Durée
Sinusites maxillaires	Amoxicilline 2 à 3 g/l en 2 à 3 prises	7-10 jours
Si origine dentaire ou si échec	Amoxicilline acide clavulanique 2 à 3 g/l en 2 ou 3 prises	4 jours
Si allergie aux pénicillines sans contre-indications aux céphalosporines	Céfuroxime oral 500 mg/l en 2 prises/l	5 jours
Si contre-indication aux bêta-lactamines	Positronacide 2 g/l en 2 prises Ceftriaxone	4 jours
Si situation clinique sévère susceptible de complications graves (si possible après documentation bactériologique)	Levofloxacine 500 mg/l en une prise	8-10 jours
Autres sinusites	Amoxicilline acide clavulanique 2 à 3 g/l en 2 ou 3 prises	7-10 jours

- Créée en 2004
- Fiches papier, clef USB et en ligne
- Dernière mise à jour janvier 2018
 - Pour la première fois sur périmètre Grand-Est
 - 4000 exemplaires distribués dont 500 en Alsace



Projet SOLAR



ACCUEIL
AUTHENTICATION



ANTIBIOCLIC 
Antibiothérapie rationnelle en soins primaires



CARTOGRAPHIE

Evaluation : Une évaluation de l'impact de cet outil sera réalisée en Lorraine dans le cadre d'un protocole de recherche (PREPS : étude SICAR-Amb) dont le promoteur est le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy. Il portera sur 37 cantons de Meurthe-et-Moselle et de Moselle

			Posologie	
PNEUMOPATHIE COMMUNAUTAIRE HOSPITALISEE	Pneumocoque	Amoxicilline	3 g / j	Macrolide Télithromycine Pristinamycine Lévofloxacine ou Moxifloxacine si échec
	Germes atypiques : <i>Mycoplasma</i> <i>Chlamydia</i> <i>Legionella</i>	Macrolide		Télithromycine Pristinamycine Lévofloxacine ou Moxifloxacine si échec
	BGN, anaérobies	Amoxicilline + Ac. clavulanique I	3 g / j (amoxi)	C3G inj. Lévofloxacine ou Moxifloxacine si échec
BRONCHITE AIGUE sujet sain	le plus souvent virale		Pas d'antibiotique	
ABCÈS DU POUMON drainage à discuter	BGN Staphylocoque Anaérobies	Amoxicilline + Ac. clavulanique I ou + Aminoside IV ou + Ciprofloxacine I		Piper. + Tazob. IV ou C3G + Métronidazole IV + aminoside



20:03

3. LES AGENTS INFECTI...

Antibiolor

- Acinetobacter baumannii
- Aspergillus spp
- Borrelia burgdorferi
- Candida spp
- Clostridium difficile
- Enterobacteriaceae BLSE
- Enterococcus spp

20:03

Céphalosporines

Ceftazidime

30-60 ml/m	1 à 3 g/24h - Dose de charge de 2 g si infection grave
15-30 ml/m	1 g/24h
<15 ml/m et hémod.*	1 - 2 g après chaque séance de dialyse
DPCA	1- 2 g/48h

Ceftriaxone

30-60 ml/m	Dose habituelle
15-30 ml/m	Dose habituelle

Procédure de téléchargement

La procédure demande environ 2 minutes et est gratuite

Télécharger **rx-guidelines (Pharma Mix Ltd.)** → cliquer sur « **setting** » dans la barre roulante au sommet de l'écran → cliquer sur « **manage guidelines** » → cliquer sur « **antimicrobial** » → écrire dans la case de recherche « Antibior » → faire défiler jusqu'à trouver « Association Antibior » et sélectionner → le téléchargement commence → la guide est téléchargée.


L'icône pour accéder à l'application (représentant une R blanche sur fond rouge) apparaîtra automatiquement sur votre portable

Nouveau guide en fin 2016

- ANTIBIO' dentaire
 - A l'attention des dentistes libéraux.
 - Synthèse des recommandations d'antibiothérapies prophylactique et curative
 - 2000 exemplaires

ANTIBIOTEL

- Service de conseil téléphonique disponible depuis mai 2004
- Du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h30
- Réponse immédiate aux questions des professionnels de santé
- 14 médecins bénévoles volontaires
(54, 57, 88)



Professionnel de la santé,
Besoin d'un avis ?

ANTIBIOTEL



N° 03.83.76.44.89

 Il se sera pas délivré d'avis
aux patients


La Lettre d'Antibiolor

- Editée à 5700 exemplaires

• Janvier 2015:
juste usage, grippe

• Mai 2015:
EHPAD

• Octobre 2016:
Antibio Dentaire



EPU / FMC

	DATES	LIEUX	INTERVENANTS	RESPONSABLES	THEMES	NOMBRE PRESENTS
1	3 Février	Loggéviller les Saint Avold	Pr RABAUD Christian Dr BIRGE Jacques	AMMPPU	Les infections urinaires communautaires	18
2	24 Novembre	Saint-Avold	Pr RABAUD Christian	Dr François VACHER-SEYTOUX Dr Jocelyne LOUYOT	Vaccinations : Actualités et polémiques	14

	DATES	LIEUX	INTERVENANTS	RESPONSABLES	THEMES	NOMBRE PRESENTS
1	16 Juin	Metz	Dr BIRGE Jacques Dr JEANMAIRE Eilette Dr ANDRE Marie	Antibiolor	Antibiotiques en EHPAD	18
2	20 Octobre	Nancy	Dr BIRGE Jacques Dr JEANMAIRE Eilette Dr ANDRE Marie	Antibiolor	Antibiotiques en EHPAD	23

	DATES	LIEUX	INTERVENANTS	RESPONSABLES	THEMES	NOMBRE PRESENTS
1	15 Avril	Metz	Dr BIRGE Jacques Dr Christophe WILCKE	URPS Pharmaciens Lorraine	Formation ORL pour les pharmaciens	55
2	21 Avril	Verdun	Dr BIRGE Jacques Dr Christophe WILCKE	URPS Pharmaciens Lorraine	Formation ORL pour les pharmaciens	29
3	14 Septembre	Epinal	Dr BIRGE Jacques Dr Christophe WILCKE	URPS Pharmaciens Lorraine	Formation ORL pour les pharmaciens	30
4	16 Septembre	Nancy	Dr BIRGE Jacques Dr Christophe WILCKE	URPS Pharmaciens Lorraine	Formation ORL pour les pharmaciens	64

Site internet www.antibiolor.org

- ▶ Refonte totale du site en 2014




- ▶ Statistiques du site : 204 visites / jour en 2015



Autres outils de communication et d'information

- Compte Tweeter Antibiolor:
 - Créé en Juin 2016
 - Alerte sur dernières informations en rapport avec l'antibiothérapie
- Newsletter E-Mail
 - En cours d'élaboration
 - Objectif de diffusion toutes les semaines: relayer les publications pertinentes sur le bon usage des antibiotiques




Fédération des référents antibiotiques

- Mise à jour de l'annuaire des référents
- Information (projet newsletter)
- Rencontre régionale des référents antibiotiques: 2 fois par an
 - Formation: usage ATB ds ES et aussi dans bassin de santé
 - Implication actions régionales (EPP régionales)
- Déplacement du médecin coordonnateur dans les ES:
 - analyse données ConsoRes, pistes d'amélioration du BUA, formation

Evaluation des pratiques professionnelles

- **2008-2009**: pertinence de l'usages des Quinolones: 50 ES Lorrains participants
- **2017**: Pertinence de l'usage Ceftriaxone/Cefotaxime/Pip-Taz
 - 64 ES participants:
 - 34 Lorraine
 - 18 Alsace
 - 12 Champagne-Ardennes
 - Résultats premier tour diffusés



Perspectives Grand Est

- La région s'agrandi, l'ARS aussi...
- Antibiolor devient AntibioEst!!!

→ Assemblée générale le 11/04/2018

- **Changement des statuts, renouvellement du CA et bureau avec participation souhaitée d'interlocuteurs alsaciens et Champardennais!**

Ce que cela va changer

- 1 ETP Coordination en plus financé par l'ARS
 - 0,5 en Alsace, 0,5 en Champagne-Ardennes
- 0,4 ETP de secrétariat en plus
- Modification du bureau: un Président, et 2 Vice-Présidents, chacun issus des trois régions historiques
- Représentants des trois régions pour chacun des 8 collèges du CA
 - APPEL à candidature!!