

Brossage appareil dentaire

version 1 - 2024

logigramme 2/2

En savoir plus :
www.cpias-grand-est.fr

Qui ?	Quoi ?	Comment ?
<p>Patients dépendants, résidents dépendants</p>	<pre> graph TD A1[Brosse à prothèse dentaire + savon doux] --> B[Boîte à prothèse dentaire + fixatif si besoin] A2[A défaut, brosse à dents différente de celle pour les dents + savon doux] --> B B --> C[Solution hydro-alcoolique + gants de soins à usage unique + tablier plastique à usage unique + sac poubelle] C --> D[Faire le soin au dessus d'un lavabo rempli d'eau ou d'une cuvette remplie d'eau (évite la casse des prothèses)] D --> E[Retirer l'appareil dentaire. Réaliser le brossage. Rincer l'appareil] E --> F1[Remettre l'appareil en bouche après avoir réalisé le soin de bouche] E --> F2[Si mise en boîte, sécher et conserver au sec l'appareil dentaire] F1 --> G[Retirer gants et tablier. Faire une friction hydro-alcoolique] F2 --> G </pre>	<p>Minimum 1 fois par jour, idéalement 2 fois (matin et soir)</p> <p>Faire une friction hydro-alcoolique puis mettre les gants et tablier</p> <p>Techniques : voir vidéothèque en annexe</p> <p>Si boîte sale, nettoyer au liquide vaisselle ou au savon doux</p> <p>Si trop usée changer la boîte</p>

Réévaluation

Réévaluer l'état bucco-dentaire à chaque brossage

Si lésions, abcès, saignements, inconfort, problème d'adaptation de la prothèse = prévoir une consultation dentaire

- Transmissions écrites et observations dans le dossier du patient/résident

- membres groupes de travail : Carole Etiennot, Cadre supérieur de santé, pôle odontologie CHU Reims; Dr Robert Mlinarevic, Odontologiste, chirurgie orale, CHU Reims; Sophie Thierry, IMH Diaconnat Mulhouse; Maryse Colson, IMH UNEOS; Carole Dumas, IBODE PCI, CPias GE; Marina Pereira-Colot, IDE PCI, CPias GE.
- relecture : CPias Grand Est; Séverine Noir-Mansuy, PH Hygiéniste, EOH CHU Reims.


Annexe : la vidéothèque



Insertion/
Désinsertion des
prothèses



Désinsertion
prothèse amovible
avec crochets



Désinsertion
prothèse maxillaire



Désinsertion
prothèse
mandibulaire



Mise en place de
fixatif prothèse



Hygiène des
prothèses

- membres groupes de travail : Carole Etiennot, Cadre supérieur de santé, pôle odontologie CHU Reims; Dr Robert Mlinarevic, Odontologiste, chirurgie orale, CHU Reims; Sophie Thierry, IMH Diaconnat Mulhouse; Maryse Colson, IMH UNEOS; Carole Dumas, IBODE PCI, CPias GE; Marina Pereira-Colot, IDE PCI, CPias GE.
- relecture : CPias Grand Est; Séverine Noir-Mansuy, PH Hygiéniste, EOH CHU Reims.